


**Azienda Multi Servizi S.p.A.**  
Sede legale: Via T. Mamiani 29  
63074 San Benedetto del Tronto (AP)  
Cod.fisc. e P.iva: **01219810445**  
Tel. 0735/658899 - fax 0735/651190  
**WWW.SBT.IT** Email: **ams@sbt.it**

Denominazione Stazione Appaltante:  
Azienda Multi Servizi spa  
Via Mamiani 29  
63074 San Benedetto del Tronto (AP)  
P IVA 01219810445  
tel. +39 0735 658899 Fax +39 0735 651190  
Iscritta al reg. impr. di Ascoli Piceno  
nr. 01219810445 rea nr. 120787  
capitale sociale i.v. Euro 1.144.991,82 i.v.  
**Società soggetta a direzione e coordinamento  
del Comune di S. Benedetto del Tronto**

Procedura aperta per appalto di fornitura ed installazione di un impianto di cremazione di salme, completo di un impianto di depurazione fumi, ed esecuzione lavori, previa progettazione esecutiva. Appalto da eseguirsi presso il Cimitero di San Benedetto del Tronto.

## DISCIPLINARE DI GARA

CIG: 613643063A  
CUP:B89D14017230007




**Azienda Multi Servizi S.p.A.**  
Sede legale: Via T. Mamiani 29  
63074 San Benedetto del Tronto (AP)  
Cod.fisc. e P.iva: **01219810445**  
Tel. 0735/658899 - fax 0735/651190  
**WWW.SBT.IT** Email: **ams@sbt.it**

Appalto di fornitura ed installazione di un impianto di cremazione di salme, completo di un impianto di depurazione fumi, ed esecuzione lavori, previa progettazione esecutiva. Appalto da eseguirsi presso il Cimitero di San Benedetto del Tronto - Disciplinare di Gara

## INDICE

|   |    |
|---|----|
| CAPITOLO 01. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.....  | 3  |
| CAPITOLO 02. OGGETTO DELL'APPALTO.....  | 3  |
| CAPITOLO 03. IMPORTO DELL'APPALTO.....  | 3  |
| CAPITOLO 04. TERMINI DI ESECUZIONE.....   | 4  |
| CAPITOLO 05. DOCUMENTAZIONE, PRESA VISIONE ELABORATI, CHIARIMENTI.....                            | 4  |
| 5.1 Documentazione.....   | 4  |
| 5.2 Presa visione elaborati di gara e sopralluogo obbligatorio.....                               | 4  |
| 5.3 Chiarimenti.....  | 5  |
| 5.4 Comunicazioni.....  | 5  |
| CAPITOLO 06. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.....   | 6  |
| 6.1 Soggetti ammessi alle gara.....   | 6  |
| 6.2 Requisiti di ordine generale.....   | 6  |
| 6.3. Requisiti di idoneità professionale.....   | 6  |
| 6.4 Requisiti di capacità economico-finanziaria.....  | 6  |
| 6.5 Requisiti di capacità tecnica.....  | 7  |
| 6.6. Requisiti relativi alla progettazione.....   | 7  |
| 6.7 Norme di garanzia della qualità.....  | 8  |
| CAPITOLO 07. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI.....  | 8  |
| CAPITOLO 08. AVVALIMENTO.....   | 8  |
| CAPITOLO 09. SUBAPPALTO.....  | 8  |
| CAPITOLO 10. CAUSE DI ESCLUSIONE.....   | 8  |
| CAPITOLO 11. ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA.....   | 8  |
| CAPITOLO 12. AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI (AVCP) E STIPULA<br>CONTRATTO..... | 9  |
| CAPITOLO 13. MODALITA'E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....                                | 9  |
| 13.1 Busta 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....   | 10 |
| 13.2 Busta 2 OFFERTA TECNICA.....   | 13 |
| 13.3 Busta 3 OFFERTA ECONOMICA.....   | 13 |
| CAPITOLO 14 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.....  | 13 |
| 14.1 Apertura dei Plichi.....   | 14 |
| 14.2 Criteri di Aggiudicazione e punteggio Tecnico/Economico.....                                 | 15 |
| 14.3 Modalità di assegnazione dei punteggi.....   | 18 |
| 14.4 Offerta Economica.....   | 25 |
| CAPITOLO 15 . DATI PERSONALI.....   | 25 |
| CAPITOLO 16. ULTERIORI INFORMAZIONI.....  | 26 |
| CAPITOLO 17 LINGUA UFFICIALE.....   | 27 |
| CAPITOLO 18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....  | 28 |
| CAPITOLO 19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....   | 28 |



**Azienda Multi Servizi S.p.A.**  
Sede legale: Via T. Mamiani 29  
63074 San Benedetto del Tronto (AP)  
Cod.fisc. e P.iva: **01219810445**  
Tel. 0735/658899 - fax 0735/651190  
**WWW.SBT.IT** Email: **ams@sbt.it**

Appalto di fornitura ed installazione di un impianto di cremazione di salme, completo di un impianto di depurazione fumi, ed esecuzione lavori, previa progettazione esecutiva. Appalto da eseguirsi presso il Cimitero di San Benedetto del Tronto - Disciplinare di Gara

## **CAPITOLO 01. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

L'Azienda Multi Servizi Società per azioni a totale capitale pubblico, con sede in via Mamiani n. 29 63074 San Benedetto del Tronto (AP) tel. 0735/658899 fax. 0735/651190 di seguito denominata Stazione Appaltante (SA), indice una gara a procedura aperta per la fornitura e l'installazione di un impianto di cremazione di salme, completo di un impianto di depurazione fumi, presso il Cimitero di San Benedetto del Tronto, previa esecuzione della progettazione esecutiva. Tale sezione di depurazione dovrà essere a servizio sia dell'impianto oggetto della gara che dell'esistente impianto di cremazione, già esistente in loco. Le installazioni dovranno effettuarsi presso il Civico Cimitero di San Benedetto del Tronto sito in via Gemito, 17.

## **CAPITOLO 02. OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto è configurato quale appalto di fornitura ed installazione di un impianto di cremazione di salme, completo di un impianto di depurazione fumi, ed esecuzione lavori (previa progettazione esecutiva), da eseguirsi presso il Cimitero di San Benedetto del Tronto. La procedura di gara prescelta è la procedura aperta ai sensi dell'art. 53 e 55 D. Lgs. n. 163/2006 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n.163/2006 e 120 D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

L'oggetto principale dell'appalto è costituito dalla fornitura e dall'installazione di un impianto di cremazione di salme, (previa progettazione esecutiva), comprensivo dei lavori necessari e completo di un impianto di depurazione fumi, presso il Cimitero di San Benedetto del Tronto, montati in opera e collaudati, nonché pronti al normale funzionamento alle condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto.

L'impianto di depurazione fumi dovrà essere in grado di servire sia il nuovo impianto oggetto di gara che l'esistente impianto di cremazione. L'opera oggetto dell'appalto dovrà essere tale da garantire un funzionamento sia singolo che simultaneo dei due impianti di cremazione (impianto di nuova fornitura oggetto della presente gara e impianto preesistente, funzionante e già presente in loco) stante l'unicità dell'impianto di depurazione fumi, posto a servizio dei due impianti di cremazione. A tale proposito si ritiene necessario che gli impianti elettrici di potenza, gestione e controllo dei due forni siano interfacciati e/o interconnessi al fine di garantire un'unica logica funzionale e permettere le ottimizzazioni necessarie al corretto funzionamento.


Ai sensi dell'Art. 37 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. la sopracitata prestazione si caratterizza come prestazione principale.

L'appalto prevede come prestazione secondaria: la manutenzione ordinaria e straordinaria effettuata sugli impianti oggetto di fornitura per i due anni successivi alla data di collaudo, con le modalità e alle condizioni descritte e definite nel capitolato speciale d'appalto ai capitoli 49 e 50.

## **CAPITOLO 03. IMPORTO DELL'APPALTO**

L'importo complessivo dell'appalto è pari a €. 700.340,00 oltre ad Iva di Legge e così suddiviso:

- EURO 686.000,00 per progettazione, la fornitura ed installazione (importo soggetto a ribasso di gara di cui indicativamente €. 16.000,00 di progettazione esecutiva dei lavori, €. 500.000,00 di fornitura e €. 170.000 di lavori connessi all'installazione);
- EURO 0,00 per oneri per la sicurezza relativi alla fornitura,
- EURO 14.340,00 per oneri per la sicurezza relativi all'esecuzione dei lavori connessi all'installazione e non soggetti a ribasso di gara.



**Azienda Multi Servizi S.p.A.**  
Sede legale: Via T. Mamiani 29  
63074 San Benedetto del Tronto (AP)  
Cod.fisc. e P.iva: **01219810445**  
Tel. 0735/658899 - fax 0735/651190  
**WWW.SBT.IT** Email: **ams@sbt.it**

Appalto di fornitura ed installazione di un impianto di cremazione di salme, completo di un impianto di depurazione fumi, ed esecuzione lavori, previa progettazione esecutiva. Appalto da eseguirsi presso il Cimitero di San Benedetto del Tronto - Disciplinare di Gara

## CAPITOLO 04. TERMINI DI ESECUZIONE

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è fissato in 150 giorni naturali e consecutivi.

## CAPITOLO 05. DOCUMENTAZIONE, PRESA VISIONE ELABORATI, CHIARIMENTI

### 5.1 Acquisizione della documentazione e delle informazioni necessarie per la partecipazione alla gara

La documentazione di gara è composta da:

- Bando di Gara;
- Disciplinare di Gara;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Elaborati grafici inerenti il progetto di massima con lo stato di fatto (Tavola A Stato di Fatto), lo stato di progetto senza variazione volumetrica (Tavola B0 Stato di Progetto) e stato di progetto con aumento altezza vano tecnico (Tavola B1 Stato di Progetto 1)
- Schemi elettrici dello stato di fatto dell'impianto esistente, corredato dalle relative dichiarazioni di conformità
- Allegati inerenti la documentazione amministrativa da redigersi sulla base dei seguenti modelli allegati e secondo quanto riportato al capitolo 13 p.to 13,1: allegato A (istanza di partecipazione per imprese singole da modificarsi opportunamente, in caso di partecipazione come consorzio o come altra forma sociale), allegato C (idoneità morale), allegato D (autodichiarazione con quote di ripartizione), allegato E (avvalimento), allegato F (richiesta di sopralluogo).
- Dichiarazione di presa visione elaborati e avvenuto sopralluogo (allegato G)
- Allegato H "Schema di offerta tecnica" da redigersi a cura del Concorrente preferibilmente secondo quanto previsto dal presente allegato; tale schema potrà essere anche modificato o redatto secondo criteri diversi, purchè esso contenga tutte le informazioni previste dal capitolato d'appalto e consenta una univoca assegnazione da parte della stazione appaltante dei punteggi di cui al punto 14.2, Allegato I e allegato L
- Allegato B "Offerta Economica" da redigersi preferibilmente secondo il modello allegato
- Piano di Sicurezza e Coordinamento

Il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, il Capitolato e tutti gli allegati sono interamente scaricabili dal sito internet della Società all'indirizzo [www.sbt.it](http://www.sbt.it)


Gli elaborati grafici e gli altri documenti tecnici potranno essere visionati presso l'Azienda Multi Servizi spa via Mamiani 29 – 63074 San Benedetto del Tronto nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00. Presso tali uffici è possibile il ritiro di un DVD contenente gli stessi elaborati avuti in visione previa richiesta da effettuarsi secondo lo schema riportato nell'allegato F e successivo appuntamento telefonico al n. 0735/658899 (si precisa che le informazioni contenute nel modulo dell'allegato F sono tutte obbligatorie per autorizzare l'accesso al sito oggetto dell'appalto e le prese visioni dei vari documenti).

Il sopralluogo è effettuabile tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14,00, previo appuntamento da concordarsi almeno 5 gg prima al numero precedentemente riportato e dovrà essere condotto secondo le modalità riportate al successivo punto 5.2.

Alle aziende che abbiano già effettuato il sopralluogo di cui ai precedenti capoversi, la Stazione Appaltante consente anche ulteriori accessi al sito (per l'acquisizione di tutte le informazioni e l'effettuazione dei rilievi necessari alla stesura del progetto), purchè rispettivamente concordati secondo le modalità su definite e comunque per un numero massimo di due accessi, in aggiunta al primo sopralluogo.

### 5.2 Presa visione elaborati di gara e sopralluogo obbligatorio

Allo scopo di assicurare la piena conoscenza delle condizioni d'Appalto, i concorrenti dovranno obbligatoriamente acquisire e presentare fra i documenti di gara l'attestazione comprovante la presa visione di tutti gli elaborati di gara.



**Azienda Multi Servizi S.p.A.**  
Sede legale: Via T. Mamiani 29  
63074 San Benedetto del Tronto (AP)  
Cod.fisc. e P.iva: **01219810445**  
Tel. 0735/658899 - fax 0735/651190  
**WWW.SBT.IT** Email: **ams@sbt.it**

Appalto di fornitura ed installazione di un impianto di cremazione di salme, completo di un impianto di depurazione fumi, ed esecuzione lavori, previa progettazione esecutiva. Appalto da eseguirsi presso il Cimitero di San Benedetto del Tronto - Disciplinare di Gara

### 5.2.1 Sopralluogo:

Al fine di una corretta e consapevole formulazione dell'offerta tecnico-economica, oltre alla presa visione di tutti gli elaborati di gara, ciascuna concorrente dovrà effettuare un sopralluogo ricognitivo presso l'impianto di cremazione sito nel Civico Cimitero di via Gemito, al fine di prendere conoscenza di tutte le circostanze o condizioni locali che possano influire sull'appalto in oggetto.

Il sopralluogo dovrà essere concordato secondo le tempistiche quanto riportato al punto 5.1 ed effettuato da un rappresentante legale della concorrente, dal proprio direttore tecnico o da un procuratore, all'uopo espressamente delegato - per iscritto - dal legale rappresentante. Ciascun procuratore potrà effettuare il sopralluogo per una singola concorrente. Documentazione attestante il ruolo ricoperto in azienda o la delega in originale dovranno essere depositate all'atto del sopralluogo.

Il legale rappresentante dell'impresa o il direttore tecnico o il procuratore dovranno recarsi nel luogo ed all'orario concordato, muniti di idoneo documento di identificazione personale nonché di documentazione attestante la qualifica e/o il ruolo ricoperto.

### **5.3 Chiarimenti**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti alla Stazione Appaltante esclusivamente per iscritto, tramite fax al n. 0735/651190 oppure tramite e-mail all'indirizzo di posta [ams@pec.sbt.it](mailto:ams@pec.sbt.it) indirizzate all'attenzione del Responsabile del Procedimento.

Le richieste, formulate in lingua italiana, potranno pervenire fino a 10 giorni prima della scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta.

La Stazione Appaltante provvederà a rispondere a tutti i quesiti pervenuti entro il termine di 5 giorni e a rendere disponibili a tutti i Concorrenti i quesiti stessi e le risposte date, mediante pubblicazione in forma anonima sul proprio sito. Le risposte saranno fornite tramite FAQ e inviate entro i termini di cui sopra agli indirizzi di posta elettronica certificata dichiarati dai Concorrenti in sede di sopralluogo.


Non verranno fornite risposte o indicazioni ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopraindicato (10 giorni prima della scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta).

### **5.4 Comunicazioni**

Salvo quanto disposto nel punto precedente, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica, all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice. Ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate; diversamente la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.



**Azienda Multi Servizi S.p.A.**  
Sede legale: Via T. Mamiani 29  
63074 San Benedetto del Tronto (AP)  
Cod.fisc. e P.iva: **01219810445**  
Tel. 0735/658899 - fax 0735/651190  
**WWW.SBT.IT** Email: **ams@sbt.it**

Appalto di fornitura ed installazione di un impianto di cremazione di salme, completo di un impianto di depurazione fumi, ed esecuzione lavori, previa progettazione esecutiva. Appalto da eseguirsi presso il Cimitero di San Benedetto del Tronto - Disciplinare di Gara

## **CAPITOLO 06. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

### **6.1 Soggetti ammessi alla gara**

Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all'art. 34 e art. 37 D. Lgs. n. 163/2006 nonché i concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'art. 62 del D.P.R. n. 207/2010. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti generali di cui all' art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 (requisiti di ordine generale), art.44 del D. Lgs. n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), alla Legge n. 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili),all'art. 1 comma 14 Legge n. 383/2001 (per i soggetti che si sono avvalsi dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso), all'art. 14 comma 1 D. Lgs. n. 81/2008 (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori) e all'art. 37 D.L. n. 78/2010 come convertito in L.122/2010(disposizioni anticiclaggio).

### **6.2 Requisiti di ordine generale**

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara e non possono stipulare il relativo contratto i concorrenti che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 38 comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) m- bis) m-ter) m-quater) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 78 comma 1 D.P.R. n. 207/2010.

Ai sensi dell'art. 38 comma 1-bis i casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.

Si rammenta anche la disposizione del comma 1-ter secondo cui in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara, la Stazione Appaltante ne darà segnalazione all'Autorità. Per ciò che attiene i requisiti di ordine generale si fa riferimento al capitolo 13.1.

### **6.3. Requisiti di idoneità professionale**


Ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per partecipare alla gara in oggetto i concorrenti devono soddisfare i seguenti requisiti di idoneità professionale così come ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo sopracitato ovvero:

- a) devono essere iscritti alla C.C.I.A.A. o analogo registro di altro Stato aderente all'Unione Europea; nel caso di raggruppamenti di imprese, il suddetto requisito dovrà essere garantito da ciascuna impresa componente il raggruppamento temporaneo;
- b) se cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia è richiesto di provare l'iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI B (del decreto) per gli appalti pubblici di forniture e mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito;
- c) i fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati dovranno attestare (mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio e sotto la propria esclusiva responsabilità) che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.

### **6.4 Requisiti di capacità economico-finanziaria**

Ai sensi dell'Art. 41 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e art. 79 comma 1 lettera a) D.P.R. n. 207/2010 per la partecipazione alla gara i concorrenti devono soddisfare i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria ovvero:

- Presentare idonee referenze bancarie in originale di almeno due istituti di credito attestanti la capacità economica e finanziaria dell'impresa; in caso di associazione temporanea di impresa, le idonee referenze dovranno essere presentate dai singoli partecipanti al raggruppamento.



**Azienda Multi Servizi S.p.A.**  
Sede legale: Via T. Mamiani 29  
63074 San Benedetto del Tronto (AP)  
Cod.fisc. e P.iva: **01219810445**  
Tel. 0735/658899 - fax 0735/651190  
**WWW.SBT.IT** Email: **ams@sbt.it**

Appalto di fornitura ed installazione di un impianto di cremazione di salme, completo di un impianto di depurazione fumi, ed esecuzione lavori, previa progettazione esecutiva. Appalto da eseguirsi presso il Cimitero di San Benedetto del Tronto - Disciplinare di Gara

## 6.5 Requisiti di capacità tecnica

Per la partecipazione alla gara è richiesta l'iscrizione alla categoria prevalente OS14, almeno cat. I o analoghe classificazioni nel paese d'origine.

Pertanto l'Impresa offerente dovrà allegare alla domanda di partecipazione alla gara copia dell'attestazione S.O.A.

Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 163/2006 e art. 79 comma 1 lettere b) c) d) D.P.R. n. 207/2010 per la partecipazione alla gara i concorrenti devono soddisfare i seguenti requisiti di capacità tecnica:

- Presentazione di elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati delle forniture stesse; delle suddette forniture almeno tre dovranno riguardare contratti di fornitura di impianti di cremazione o impianti di depurazione fumi a servizio di impianti di cremazione.

Di tali contratti dovrà essere fornita attestazione di regolare esecuzione della fornitura rilasciata dagli enti committenti. Se trattasi di forniture prestate a privati l'effettuazione deve essere dichiarata da questi o in mancanza dalla Direzione Lavori. In caso di RTI, una sola impresa costituente il raggruppamento dovrà possedere il requisito inerente la fornitura dei tre impianti di cremazione o impianti di depurazione fumi a servizio di impianti di cremazione.

I suddetti requisiti possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

## 6.6 Requisiti relativi alla progettazione

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'affidamento dei servizi di progettazione di cui all'articolo 267 del Regolamento mediante possesso della qualificazione per progettazione e per costruzione, sulla base di qualifiche possedute dalla propria struttura tecnica o, nel caso in cui lo staff interno non abbia i suddetti requisiti, mediante indicazione o associazione di soggetti secondo quanto elencato all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Le figure professionali possono anche essere distinte nel caso in cui il progettista incaricato non abbia i requisiti previsti dalla legge per tale attività.

Trattandosi di spese di progettazione di importo inferiore ad € 100.000,00, si richiede il possesso del seguente specifico requisito:

espletamento, negli ultimi cinque anni, di servizi di ingegneria e architettura di cui all'art 252 del DPR 207/2010 e rientranti nelle classi e nelle categorie di seguito riportate.

Nella tabella seguenti si indicano le classi e le categorie inerenti l'attività progettuale prevista dal presente bando, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, e le relative fasce di importo previste.

| classe | categoria | Importo minimo richiesto |
|--------|-----------|--------------------------|
| I      | a         | € 1.000,00               |
| III    | c         | € 6.000,00               |
| IX     | b         | € 9.000,00               |


Ai fini dell'acquisizione delle informazioni necessarie, si richiedono ai soggetti interessati i curricula, redatti secondo l'allegato N.

La documentazione relativa ai requisiti è predisposta secondo l'allegato O del Regolamento, indicando il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate.

Sono valutabili tutti i servizi rientranti nelle definizioni di cui all'articolo 263, comma 2, del Regolamento DPR 207/2010.

I concorrenti devono, ai sensi dell'articolo 90, comma 7, del Codice, affidare la progettazione dell'intervento, ad uno o più professionisti regolarmente iscritti agli Albi previsti dagli Ordini Professionali di Competenza.

Ai sensi del riconoscimento dei suddetti requisiti si applica quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii e dagli art. 253 e 254 del D.P.R. 207/2010.



**Azienda Multi Servizi S.p.A.**  
Sede legale: Via T. Mamiani 29  
63074 San Benedetto del Tronto (AP)  
Cod.fisc. e P.iva: **01219810445**  
Tel. 0735/658899 - fax 0735/651190  
**WWW.SBT.IT** Email: **ams@sbt.it**

Appalto di fornitura ed installazione di un impianto di cremazione di salme, completo di un impianto di depurazione fumi, ed esecuzione lavori, previa progettazione esecutiva. Appalto da eseguirsi presso il Cimitero di San Benedetto del Tronto - Disciplinare di Gara

## **6.7 Norme di garanzia della qualità**

Ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 163/2006, per partecipare alla presente gara, i concorrenti devono soddisfare il seguente requisito:

- essere in possesso della Certificazione di Qualità ISO 9001: 2008 o di altra certificazione equivalente, rilasciata da soggetti accreditati sulla base delle vigenti norme (direttamente da ACCREDIA o da questo riconosciuti nell'ambito del sistema di qualificazione delle imprese di costruzione -settore EA 28- ai sensi della Determinazione N.11/2003 del 14 Maggio 2003 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici).

## **CAPITOLO 07. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI**

Il controllo sul possesso dei requisiti sarà effettuato secondo le modalità previste dall'Art. 6 bis del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., con particolare riferimento ai commi 1 e 3.

## **CAPITOLO 08. AVVALIMENTO**

È ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. Dovranno essere fornite le informazioni previste per legge, preferibilmente utilizzando quanto previsto dall'allegato E.

## **CAPITOLO 09. SUBAPPALTO**

Il ricorso al subappalto è consentito nei limiti previsti dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del Codice e dall'art. 170 del Regolamento. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. Il subappalto non sarà autorizzato nel caso di documentazione non corretta o incompleta. In merito si veda anche il Capitolo 18 del Capitolato Speciale d'appalto e il punto 3 dell'Allegato A.


## **CAPITOLO 10. CAUSE DI ESCLUSIONE**

La stazione appaltante esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

La stazione appaltante si riserva di richiedere, se necessario, la fornitura di chiarimenti in merito al contenuto delle documentazioni presentate ai sensi dell'Art. 46 comma 1 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e si riserva altresì di escludere i concorrenti nei casi previsti dall'art. 46 comma 1 bis del medesimo decreto.

## **CAPITOLO 11. ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA**

L'impresa che sarà aggiudicataria in maniera definitiva della gara in oggetto riceverà un'apposita comunicazione da parte della Stazione Appaltante e dalla data di ricevimento l'Impresa avrà a disposizione 10 gg. per presentare la seguente documentazione:



**Azienda Multi Servizi S.p.A.**  
Sede legale: Via T. Mamiani 29  
63074 San Benedetto del Tronto (AP)  
Cod.fisc. e P.iva: **01219810445**  
Tel. 0735/658899 - fax 0735/651190  
**WWW.SBT.IT** Email: **ams@sbt.it**

Appalto di fornitura ed installazione di un impianto di cremazione di salme, completo di un impianto di depurazione fumi, ed esecuzione lavori, previa progettazione esecutiva. Appalto da eseguirsi presso il Cimitero di San Benedetto del Tronto - Disciplinare di Gara

- 1) una dichiarazione dalla quale risulti la persona designata alla firma stipula contrattuale con indicati tutti i dati quali nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale; in caso di procuratore legale valgono gli stessi dati con l'aggiunta della presentazione della procura in originale o in copia con autentica notarile;
- 2) (se RTI) il contratto di mandato collettivo risultante da scrittura privata autenticata e la procura risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, debitamente registrati. Nel mandato andrà specificato correttamente quale parte del contratto verrà svolta da ciascuna impresa costituenti il raggruppamento in conformità alla qualificazione in possesso e alle dichiarazioni rese in sede di gara;
- 3) cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e art. 123 D.P.R. n. 207/2010 e polizze assicurative ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e art. 125 D.P.R. n.207/2010;
- 4) dichiarazione ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M. n. 145/2000 dove si provvede a comunicare alla stazione appaltante e alla Direzione Lavori il mandato e nominativo del rappresentante per l'esecuzione dei lavori che dovrà assumere tale incarico per la durata dell'intero appalto. Tale prescrizione è anche riportata al Capitolo 7 del Capitolato Speciale d'Appalto.
- 5) ai sensi dell'Art. 3 della L. 136/2010 per gli obblighi in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari, l'impresa comunicherà alla stazione appaltante i conti correnti dedicati, generalità e codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su di essi. Si ricorda che ai sensi della Legge citata anche nei contratti di subappalto devono essere dichiarati i conti correnti dedicati, generalità e codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su di essi;
- 6) copia del capitolato speciale d'appalto debitamente sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante o delegato alla sottoscrizione del contratto di cui al punto 1); nel caso di RTI il capitolato speciale dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese partecipanti alla RTI, da parte dei legali rappresentanti o da parte dei delegati in possesso delle necessarie autorizzazioni.

L'impresa dovrà altresì fornire ai sensi dell'art. 2 del D.M. 145/2000 dichiarazione di elezione del domicilio come descritto anche al Capitolo 30 del Capitolato Speciale d'Appalto.

## **CAPITOLO 12. AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI (AVCP) E STIPULA CONTRATTO**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 6-*bis* del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCPass*, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-*bis*.

**È obbligatoria la registrazione al servizio da parte degli operatori economici.**

L'Impresa così come la Stazione Appaltante è tenuta al rispetto delle disposizioni derivanti dall'attività dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ex- AVCP, ora A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione).


In caso di avvilimento il controllo sul possesso dei requisiti generali saranno eseguiti anche per l'impresa ausiliaria.

La stipula del contratto avverrà nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 11 del DLgs 163/2006 e ss.mm.ii. e la relativa data verrà comunicata dalla Stazione Appaltante all'Impresa con apposita nota. La stipula è subordinata alla presentazione da parte dell'impresa della documentazione descritta al capitolo 10 ed al versamento delle spese contrattuali che saranno quantificate successivamente. In merito alle spese contrattuali e di pubblicazione si rammenta il Capitolo 24 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il contratto verrà stipulato secondo le modalità previste dalla legge n. 221/2012 in vigore dal 1° Gennaio 2013 e dalla determinazione n. 1 del 13/02/2013 dell'ex-Avcp, in particolare esso verrà stipulato in forma scritta senza ulteriori oneri formali, cioè **nella forma della scrittura privata**.

## **CAPITOLO 13. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire il plico contenente le offerte relative esclusivamente per posta raccomandata, mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnato a mano direttamente all'Azienda Multi Servizi spa – via Mamiani 29 63074 San Benedetto del Tronto (AP) tutti i giorni lavorativi (esclusi cioè



**Azienda Multi Servizi S.p.A.**  
Sede legale: Via T. Mamiani 29  
63074 San Benedetto del Tronto (AP)  
Cod.fisc. e P.iva: **01219810445**  
Tel. 0735/658899 - fax 0735/651190  
**WWW.SBT.IT** Email: **ams@sbt.it**

Appalto di fornitura ed installazione di un impianto di cremazione di salme, completo di un impianto di depurazione fumi, ed esecuzione lavori, previa progettazione esecutiva. Appalto da eseguirsi presso il Cimitero di San Benedetto del Tronto - Disciplinare di Gara

i festivi, il sabato e la domenica) dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed entro e non oltre il giorno 21/04/2015 alle ore 12,00 pena la tassativa esclusione. Gli atti in appresso indicati, redatti in lingua italiana, devono essere contenuti in un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura riportante all'esterno l'oggetto della gara ovvero: "APPALTO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI CREMAZIONE DI SALME, COMPLETO DI UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE FUMI, ED ESECUZIONE LAVORI, PREVIA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. APPALTO DA ESEGUIRSI PRESSO IL CIMITERO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO" e il nominativo del mittente che dovrà identificarsi con l'impresa concorrente.

L'Azienda Multi Servizi spa s'intende esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di recapito o per invio ad ufficio diverso da quello sopraindicato.

Non sono ammesse offerte per telegramma, né condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Il plico di cui sopra dovrà contenere tre buste anch'esse sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura riportanti ognuna la dicitura "APPALTO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI CREMAZIONE DI SALME, COMPLETO DI UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE FUMI, ED ESECUZIONE LAVORI, PREVIA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. APPALTO DA ESEGUIRSI PRESSO IL CIMITERO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO" e il nominativo del mittente che dovrà identificarsi con l'impresa concorrente. Le tre buste dovranno contenere la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica e, secondo qualità, dovranno recare rispettivamente la dicitura:

- busta 1- Documentazione Amministrativa
- busta 2- Offerta Tecnica
- busta 3- Offerta Economica

La gara verrà esperita presso la sede di questa Stazione Appaltante in prima seduta pubblica il giorno 29/04/2015 alle ore 11,00. Le sedute successive verranno comunicate alle Imprese partecipanti con nota scritta inviata ai recapiti e-mail PEC comunicati alla Stazione Appaltante ai sensi del comma 5- quinquies dell'Art. 79 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. come richiesto nel presente disciplinare di gara e ai sensi Art. 117 e 120 D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.

Il termine entro il quale dovrà pervenire l'offerta, il cui recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, è da considerarsi perentorio ed a pena di esclusione, precisando che, in caso di invio tramite il servizio postale, non vale la data del timbro postale, ma quella apposta con timbro di arrivo dall'Ufficio della Stazione Appaltante.

Non si darà pertanto corso all'apertura del plico che non sia pervenuto entro il giorno e l'ora fissati quale termine per la presentazione delle offerte o sul quale non sia stato riportato (sia sul plico che sulle singole buste) l'oggetto dell'appalto, l'indicazione dell'impresa mittente, il contenuto del plico stesso (documentazione amministrativa, offerta tecnica, offerta economica). Oltre il termine fissato per la presentazione non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a offerta precedente.

### **13.1 Busta 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**


Nella busta amministrativa dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

1) istanza di partecipazione alla gara, in competente bollo, comprendente le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, compilata seguendo quanto contenuto nell' Allegato A, quale parte integrante e sostanziale. Si pregano i partecipanti di compilare i modelli allegati dettagliatamente e/o fornire tutte le informazioni in maniera completa ed esaustiva.

Ai sensi del comma 5-quinquies dell'art. 79 D. Lgs. n.163/2006 occorre obbligatoriamente l'indirizzo P.E.C. al fine dell'invio delle comunicazioni. La Stazione Appaltante effettuerà le comunicazioni esclusivamente a mezzo PEC, riservandosi la possibilità di effettuare comunicazioni via FAX esclusivamente in caso di impossibilità tecnica di effettuare comunicazioni via PEC.

L'istanza e le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora



**Azienda Multi Servizi S.p.A.**  
Sede legale: Via T. Mamiani 29  
63074 San Benedetto del Tronto (AP)  
Cod.fisc. e P.iva: **01219810445**  
Tel. 0735/658899 - fax 0735/651190  
**WWW.SBT.IT** Email: **ams@sbt.it**

Appalto di fornitura ed installazione di un impianto di cremazione di salme, completo di un impianto di depurazione fumi, ed esecuzione lavori, previa progettazione esecutiva. Appalto da eseguirsi presso il Cimitero di San Benedetto del Tronto - Disciplinare di Gara

formalmente costituiti, l'istanza e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascun concorrente che costituirà l'RTI o il consorzio o il GEIE.

L'istanza e le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore.

In caso di RTI e Consorzi ordinari di concorrenti o GEIE l'Allegato A dovrà essere adattato dal concorrente, tenuto conto che le dichiarazioni dovranno essere espresse relativamente a tutti i soggetti che partecipano al RTI o al consorzio ordinario di concorrenti o GEIE.

Nel caso di Consorzi o altre forme sociali di partecipazione, le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di capacità generale devono essere rese anche da parte dei consorziati o comunque dalle imprese partecipanti, seguendo l'Allegato A, opportunamente modificato in base alla tipologia di partecipazione.

Limitatamente ai consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n.163/2006 l'Allegato D va presentato solo per i consorziati per i quali il consorzio concorre; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati. L'oggetto sociale indicato dal consorziato deve essere attinente ai lavori da eseguire.

2) dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, di inesistenza delle cause di esclusione previste dall'Art. 38, comma 1, lett. b), c) e m - ter) del D. Lgs.n.163/2006 riferita ai seguenti soggetti:

- a) il titolare e il direttore tecnico se si tratta di operatore economico individuale;
- b) i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- c) gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza oppure il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e il direttore tecnico per gli altri operatori economici; utilizzando, preferibilmente, l'Allegato C.

In caso sussistano condanne devono essere indicati la tipologia di reato commesso, la data, le norme violate, la autorità giudiziaria, gli estremi, la data della sentenza e l'entità della condanna. Non si è tenuti ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.


3) dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000, di inesistenza delle cause di esclusione previste dall'Art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n.163/2006 riferita ai soggetti cessati dalle cariche elencate alle lett. b) e c) del punto precedente, nell'anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito, utilizzando l'Allegato C.

4) quietanza per l'importo di € 70,00 a dimostrazione dell'avvenuto versamento della somma dovuta all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ex- AVCP), riportante il Codice di identificazione citato nell'oggetto (CIG); oppure: dichiarazione di avvenuto pagamento all'Autorità nei termini previsti (e quindi entro la data di spedizione dell'offerta), con disponibilità all'esibizione della ricevuta di pagamento (in originale o anche in copia conforme). In caso di RTI il pagamento è eseguito dall'Impresa "capogruppo".

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario, sul conto corrente bancario n.4806788, IBAN IT 7700103003200000004806788 (BIC/: PASCITMMROM), intestato a "AUT. CONTR. PUBBL." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584).

5) attestazione (o fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) o, nel caso di concorrenti costituiti da RTI o Consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, più attestazioni (o fotocopie accompagnate da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale, ai sensi del D.P.R. n.445/2000), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al DPR n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità; la categoria e le classifiche devono essere adeguate a quella richiesta per l'appalto in oggetto.

6) (per i RTI e Consorzi ordinari di concorrenti o GEIE non ancora costituiti) al fine di effettuare la preventiva verifica della corrispondenza dei requisiti di qualificazione posseduti dai singoli operatori economici in relazione alle singole quote di partecipazione all'esecuzione del contratto è necessario presentare un'autodichiarazione seguendo



**Azienda Multi Servizi S.p.A.**  
Sede legale: Via T. Mamiani 29  
63074 San Benedetto del Tronto (AP)  
Cod.fisc. e P.iva: **01219810445**  
Tel. 0735/658899 - fax 0735/651190  
**WWW.SBT.IT** Email: **ams@sbt.it**

Appalto di fornitura ed installazione di un impianto di cremazione di salme, completo di un impianto di depurazione fumi, ed esecuzione lavori, previa progettazione esecutiva. Appalto da eseguirsi presso il Cimitero di San Benedetto del Tronto - Disciplinare di Gara

preferibilmente quanto indicato nell'Allegato D) circa le quote di ripartizione, tra gli operatori economici che compongono il RTI o il Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, della categoria indicate nel presente disciplinare. Ogni operatore economico deve possedere la qualificazione per le categorie e relativi importi che dichiara di eseguire. Il RTI o il Consorzio o GEIE nel suo complesso deve essere in possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare.

7) Procedura di avvalimento: il concorrente (soggetto ausiliato) ai sensi degli Artt. 34 e 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale ovvero requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico- organizzativo di cui all'art. 40 del codice dei contratti avvalendosi dei requisiti di altro soggetto idoneamente qualificato (soggetto ausiliario). Ai fini di quanto sopra descritto il concorrente ausiliato compila l'Allegato E e la documentazione prescritta dal richiamato articolo 49 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006, in conformità a quanto prescritto dell'art. 88 del D.P.R. n. 207 del 2010.

8) Evidenza della cauzione provvisoria di €. 14.006,80 (pari al 2% della base d'asta) prevista all'art. 75 D. Lgs. n. 163/2006. La cauzione, a scelta della concorrente, potrà essere prestata, alternativamente, mediante una delle seguenti modalità:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- versamento tramite bonifico bancario presso CC della Stazione Appaltante (Codice IBAN: IT04E060552440000000000800); in tal caso, va allegata la relativa attestazione;
- fideiussione: bancaria, o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.L.vo 1/9/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24/2/1998 n.58.

Nel caso di fideiussione bancaria o assicurativa, la garanzia dovrà:

1. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, C.C.; l'operatività della medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
2. avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

**Qualunque siano le modalità di pagamento della cauzione provvisoria (sopra elencate), il concorrente dovrà anche presentare l'impegno di un fideiussore (bancario o assicurativo o intermediario come precedentemente definito) a rilasciare la garanzia definitiva a favore della stazione appaltante, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.**


La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione dello stesso, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Nel caso di versamento sul conto corrente intestato alla Stazione Appaltante, per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria prestata, si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui la stazione appaltante dovrà appoggiare il mandato di pagamento. In questo caso, alle concorrenti non aggiudicatario la cauzione provvisoria sarà restituita entro trenta giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Si precisa che la concorrente aggiudicatario dovrà costituire la garanzia fidejussoria definitiva ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 113 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i..

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della gestione e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni primaria e secondaria (vedi cap. 8 del capitolato speciale di appalto).

Come già precedentemente affermato, si riafferma che, sia che la garanzia provvisoria venga prestata con versamento in contanti o in titoli del debito pubblico che con fideiussione bancaria o assicurativa, occorre presentare anche la dichiarazione, in originale, di uno dei soggetti previsti all'art. 75 D. Lgs. n.163/2006 contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, la cauzione definitiva di cui all'art. 113 D. Lgs. n. 163/2006 in favore dell'Amministrazione. Nel caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non



**Azienda Multi Servizi S.p.A.**  
Sede legale: Via T. Mamiani 29  
63074 San Benedetto del Tronto (AP)  
Cod.fisc. e P.iva: **01219810445**  
Tel. 0735/658899 - fax 0735/651190  
**WWW.SBT.IT** Email: **ams@sbt.it**

Appalto di fornitura ed installazione di un impianto di cremazione di salme, completo di un impianto di depurazione fumi, ed esecuzione lavori, previa progettazione esecutiva. Appalto da eseguirsi presso il Cimitero di San Benedetto del Tronto - Disciplinare di Gara

ancora costituito, tale impegno deve essere rilasciato a nome di tutti i partecipanti al RTI o consorzio o GEIE. Per usufruire della riduzione della garanzia provvisoria (ex art. 75 comma 7 D. Lgs. n. 163/2006) previsto per le imprese in possesso di certificazione del Sistema di gestione aziendale in conformità alle norme ISO 9001:2008, tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del RTI o del consorzio; in caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006, anche solo dalle esecutrici designate.

9) dichiarazione di subappalto così come riportato in Allegato A, ove applicabile,

10) attestazione di presa visione dei documenti.

Nota: Nel caso di consorzi, le dichiarazioni previste ai punti 2) e 3) devono essere rese dai medesimi soggetti di cui ai punti 2) e 3) relativi a:

- consorzio partecipante
- consorziati per i quali il consorzio concorre (nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006).
- tutti i consorziati (per gli altri tipi di consorzi).

### **13.2 Busta 2 OFFERTA TECNICA**

Gli offerenti dovranno presentare nella busta 2 relativa all'offerta tecnica quanto indicato al punto 14.2 lettera A (relazione tecnica), debitamente sottoscritta in originale dal legale rappresentante o procuratore munito dei relativi poteri.

In caso di RTI e/o consorzio l'offerta dovrà essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa costituente il raggruppamento e/o consorzio.

La busta 2 non dovrà contenere alcun riferimento al ribasso offerto.

Il concorrente dovrà indicare se e quali informazioni contenute in questa offerta costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione, segreti tecnici o commerciali (vedi anche cap. 16 punto 6).

I contenuti relativi all'offerta tecnica dovranno consentire in maniera univoca e indiscutibile l'assegnazione dei punteggi, secondo quanto riportato al successivo Capitolo 14.2; tali elementi saranno oggetto di verifica e conferma in sede di collaudo dell'opera, secondo quanto possibile allo stato dell'arte.


Per la redazione dell'offerta tecnica, gli offerenti possono utilizzare lo schema d'offerta tecnica allegata (allegato H), pur rimanendo sotto la propria esclusiva pertinenza la responsabilità di fornire tutte le informazioni tecniche necessarie alla valutazione dell'offerta, a cui si aggiungono le informazioni richieste dal suddetto schema d'offerta tecnica e dal capitolato d'appalto.

### **13.3 Busta 3 OFFERTA ECONOMICA**

Gli offerenti dovranno presentare nella busta 3 relativa all'offerta economica, un'offerta debitamente sottoscritta in originale dal legale rappresentante o procuratore munito di relativi poteri. In caso di RTI o Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lettere d) ed e) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. l'offerta dovrà essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante o procuratori di ciascuna impresa costituente il raggruppamento/consorzio. L'offerta economica dovrà indicare anche gli altri oneri per la sicurezza (c.d. costi aziendali) strettamente connessi all'attività dell'impresa. L'offerta economica non potrà recare correzioni se non espressamente confermate e sottoscritte. L'offerta andrà redatta secondo l'Allegato "Offerta Economica" e dovrà essere regolarizzata con n. 1 marca da bollo di €. 16,00.

## **CAPITOLO 14 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto sarà aggiudicato con il sistema della procedura aperta (art. 53-54-55 D. Lgs. 163/2006) e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D. Lgs. 163/2006 e 120 D.P.R. n.207/2010), valutata sulla base degli elementi dettagliati descritti nei paragrafi successivi del presente Disciplinare.



**Azienda Multi Servizi S.p.A.**  
Sede legale: Via T. Mamiani 29  
63074 San Benedetto del Tronto (AP)  
Cod.fisc. e P.iva: **01219810445**  
Tel. 0735/658899 - fax 0735/651190  
**WWW.SBT.IT** Email: **ams@sbt.it**

Appalto di fornitura ed installazione di un impianto di cremazione di salme, completo di un impianto di depurazione fumi, ed esecuzione lavori, previa progettazione esecutiva. Appalto da eseguirsi presso il Cimitero di San Benedetto del Tronto - Disciplinare di Gara

Si procederà, quindi, all'aggiudicazione a favore dell'impresa che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D. Lgs. 163/2006 e 120 D.P.R. n. 207/2010) secondo i criteri di valutazione sotto riportati.

Le offerte presentate dai concorrenti verranno sottoposte all'esame della Commissione giudicatrice all'uopo nominata con Decreto del Consiglio di Amministrazione della Stazione Appaltante, che formerà una graduatoria in base agli elementi che i concorrenti si impegnano a fornire, assegnando a ciascuno un punteggio, entro il limite massimo di ognuno, come segue:

|                 |              |                   |              |
|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| Offerta tecnica | Max 60 punti | Offerta economica | Max 40 punti |
|-----------------|--------------|-------------------|--------------|

#### 14. 1 Apertura dei Plichi e aggiudicazione

Come precisato precedentemente, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 21/04/2015, dovrà pervenire, pena l'esclusione, il plico contenente l'offerta avente i requisiti di cui al capitolo 13. Il giorno 29/04/2015 alle ore 11:00, presso la sede della Stazione Appaltante in via Mamiani 29 a San Benedetto del Tronto in seduta pubblica avrà luogo la prima fase della gara consistente nella valutazione di ammissibilità delle offerte (apertura Busta 1 e verifica della presenza delle buste 2 e 3 sigillate).

All'apertura sono ammessi ad assistere i legali rappresentanti delle ditte interessate, ovvero persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. L'aggiudicazione avverrà secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli articoli 83, 84, 86, 87, 88 del D. Lgs. n. 163/2006.

La Commissione, preliminarmente, procederà al controllo del contenuto della Busta 1 – "Documentazione Amministrativa", onde verificarne la correttezza e la regolarità. La Commissione inviterà, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati; tali chiarimenti dovranno essere prodotti nei termini che stabilirà la Commissione, avendo riguardo all'economicità dei tempi del procedimento di gara per consentire la realizzazione dell'appalto.

Per il controllo dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico si procederà così come previsto al Capitolo 07.

La Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione tecnica, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nella Busta 2 – Offerta tecnica; l'assegnazione del punteggio tecnico ed economico verrà effettuata con i metodi di indicati al punto 14.2

La Commissione giudicatrice poi, in ulteriori sedute pubbliche, la cui ora e data saranno comunicate esclusivamente a mezzo pec alle ditte ammesse, procederà alla lettura dei punteggi tecnici assegnati, all'apertura della busta 3 – "Offerta economica", all'individuazione delle offerte anomale, all'eventuale contraddittorio con le ditte che hanno prodotto offerta anomala, all'assegnazione del punteggio economico e all'individuazione della ditta provvisoriamente aggiudicataria.

L'aggiudicazione definitiva sarà effettuata con Decreto del Consiglio di Amministrazione della Stazione Appaltante, previo positivo espletamento di tutti i controlli di legge.

Ai sensi dell'art. 86, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, sarà valutata la congruità delle offerte che presentino un punteggio complessivo, riferito all'offerta economica ed all'offerta tecnica, pari o superiore ai 4/5 dei punteggi massimi previsti al successivo Capitolo 14 Paragrafo 2.


La Stazione Appaltante si riserva l'applicazione dell'art. 87 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

In particolare la congruità delle offerte saranno valutate ed eventualmente ritenute anormalmente basse, ai sensi dell'art. 87, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Si procederà all'esclusione del concorrente, qualora a seguito dell'esito della verifica, in contraddittorio con il soggetto concorrente, l'offerta risultasse ancora incongrua.

Le suddette giustificazioni possono riguardare a titolo esemplificativo:

- le soluzioni tecniche adottate;
- le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per la realizzazione dell'appalto;



**Azienda Multi Servizi S.p.A.**  
Sede legale: Via T. Mamiani 29  
63074 San Benedetto del Tronto (AP)  
Cod.fisc. e P.iva: **01219810445**  
Tel. 0735/658899 - fax 0735/651190  
**WWW.SBT.IT** Email: **ams@sbt.it**

Appalto di fornitura ed installazione di un impianto di cremazione di salme, completo di un impianto di depurazione fumi, ed esecuzione lavori, previa progettazione esecutiva. Appalto da eseguirsi presso il Cimitero di San Benedetto del Tronto - Disciplinare di Gara

- il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e condizioni del lavoro;
- l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

È fatto salvo quanto stabilito dall'art. 87 commi 4 e 5 del D. Lgs. 163/2006.

**Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, previa valutazione di congruità da parte della Stazione Appaltante.**

È fatta salva la disciplina di cui all'art. 81 comma 3 del D. Lgs. 163/2006.

Nel caso di offerte uguali la gara sarà aggiudicata alla miglior offerta tecnica; in caso di ulteriore parità di punteggio ottenuto dalle offerte tecniche, si procederà per sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23/5/1924 n. 827.

La Stazione Appaltante precisa che si riserva fin d'ora la facoltà prevista dall'art. 140, comma 1 del D. Lgs. 163/2006.


Non sono autorizzate varianti in sede di offerta.

#### 14.2 Criteri di assegnazione del punteggio Tecnico/Economico e contenuti dell'offerta tecnica

Nell'Offerta Tecnica la Ditta concorrente dovrà proporre una serie di soluzioni tecniche conformi alle normative vigenti, e conformi alle prestazioni minime e alle caratteristiche richieste nel Capitolato Speciale d'appalto "Parte Terza- Parte Tecnica".

Esse saranno analizzate dalla Commissione Tecnica che procederà all'assegnazione dei punteggi, secondo lo schema di seguito riportato.

| <b><u>A OFFERTA TECNICA: totale punti assegnabili 60</u></b> |     |   | <b>Punteggi massimi</b> |           |
|--|-----|---|-------------------------|-----------|
|  |     |   | <b>60</b>               | <b>60</b> |
| <b>1</b>   |     | <b>Requisiti di sicurezza</b>   | <b>1</b>                |           |
|  | 1.1 | Analisi del progetto con le peculiari caratteristiche finalizzate a garantire un uso sicuro dell'impianto nel suo complesso: soluzioni migliorative o in grado di elevare le prestazioni di sicurezza dell'impianto, rispetto a quanto prescritto dal presente capitolato   |                         | 1         |
| <b>2</b>   |     | <b>Requisiti d'uso</b>  | <b>12</b>               |           |
|  | 2.1 | Dimensioni di ingombro degli impianti: disponibilità di spazi adeguati per l'effettuazione delle manutenzioni, tenendo conto dei vincoli e delle parti in muratura di compartimentazione  |                         | 2         |
|  | 2.2 | Disponibilità di passerelle di accesso e camminamenti atti a garantire l'efficace manutenzione degli impianti (accessibilità)   |                         | 1         |
|  | 2.3 | Compatibilità con le caratteristiche architettoniche dell'edificio: uso degli spazi già oggi a disposizione senza necessità di rialzare la pensilina, ma solo effettuando una modifica dell'attuale apertura o tettoia, oltre eventuale manutenzione straordinaria della pensilina esistente (descrivere l'oggetto dell'intervento) |                         | 3         |
|  | 2.4 | Analisi di soluzioni tecniche atte a garantire una facile pulizia dell'impianto e l'attitudine a non accumulare polvere ecc. e a non liberare in ambiente residui o elementi inquinanti   |                         | 1         |
|  | 2.5 | Adeguatezza sistema di caricamento proposto   |                         | 5         |
| <b>3</b>   |     | <b>Requisiti d'affidabilità</b>   | <b>4</b>                |           |
|  | 3.1 | Analisi delle soluzioni e delle informazioni tecniche proposte atte a una adeguata manutenibilità dell'impianto in termini di interventi, costi, durata delle parti di impianto   |                         | 2         |



**Azienda Multi Servizi S.p.A.**  
Sede legale: Via T. Mamiani 29  
63074 San Benedetto del Tronto (AP)  
Cod.fisc. e P.iva: **01219810445**  
Tel. 0735/658899 - fax 0735/651190  
**WWW.SBT.IT** Email: **ams@sbt.it**

Appalto di fornitura ed installazione di un impianto di cremazione di salme, completo di un impianto di depurazione fumi, ed esecuzione lavori, previa progettazione esecutiva. Appalto da eseguirsi presso il Cimitero di San Benedetto del Tronto - Disciplinare di Gara

|          |     |  |           |    |
|----------|-----|--|-----------|----|
|          | 3.2 | Disponibilità a sostenere ricollaudato funzionale dell'impianto a due anni dall'avvio impianto, garantendo analoghe prestazioni ed emissioni; in caso contrario disponibilità all'effettuazione di una manutenzione straordinaria a carico della ditta aggiudicatrice (e successivo ricollaudato) o accettazione di penale con escussione del 30% della fideiussione |           | 2  |
| <b>4</b> |     | <b>Requisiti ambientali</b>  | <b>21</b> |    |
|          | 4.1 | Efficienza del sistema di depurazione finalizzato a garantire il minimo flusso di massa degli inquinanti oggetto di autorizzazione, a fronte dell'aumento di portata probabilmente necessario per la conduzione dei due impianti   |           | 6  |
|          | 4.2 | Consumi di metano per cremazione contenuti e garantiti in offerta tecnica relativamente al solo nuovo impianto   |           | 10 |
|          | 4.3 | Potenza elettrica complessiva assorbita dall'impianto a pieno carico   |           | 1  |
|          | 4.4 | Efficienza del sistema di depurazione fumi sulla base dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili  |           | 4  |
| <b>5</b> |     | <b>Requisiti prestazionali di realizzazione, gestione e manutenzione</b>   | <b>22</b> |    |
|          | 5.1 | N° di cremazioni eseguibili in 8 ore di funzionamento del nuovo impianto   |           | 10 |
|          | 5.2 | Tempo di intervento per fermo impianto o per interventi non urgenti di manutenzione  |           | 3  |
|          | 5.3 | Disponibilità ad assumere manutenzione ordinaria a prezzo concordato   |           | 1  |
|          | 5.4 | Tempo di fermo impianto in fase di realizzazione   |           | 8  |

Le soluzioni tecniche proposte dovranno essere contenute nell'offerta tecnica che dovrà prevedere i seguenti elaborati (tutti da inserire nel plico OFFERTA TECNICA); essa potrà essere redatta secondo lo schema proposto nell'allegato H e dovrà essere suddivisa secondo le quattro parti di seguito riportate e composta al massimo di 35 pagine in formato A4, costituite da non più di 36 righe con caratteri Arial 11,

**a) Relazione tecnica specifica per l'impianto di cremazione (da redigersi anche basandosi sullo schema di offerta tecnica allegato)**

La relazione dovrà consentire di dare un giudizio univoco sull'oggetto dell'appalto e, pertanto, dovrà riportare nell'ordine le informazioni previste dallo schema di offerta tecnica.


La relazione dovrà essere composta da massimo n. 30 pagine in formato A4 ciascuna, costituita da non più di 36 righe con caratteri Arial 11.

**b) Particolari costruttivi relativi all'impianto**

Alla Relazione Tecnica dovranno essere allegati elaborati grafici a firma di tecnico abilitato che dovranno consentire di comprendere e valutare le caratteristiche costruttive e di posizionamento dell'impianto stesso, partendo dagli elaborati di progetto consegnati in fase di gara.

Dovranno essere indicati i muri di compartimentazione, le dimensioni di ingombro dell'impianto di cremazione e gli spazi circostanti sia in pianta che in sezione, al fine di valutare gli spazi a disposizione per gli interventi di manutenzione. Sull'impianto di filtrazione (fuori dalla zona compartimentata) dovranno essere specificatamente indicati i punti di manutenzione ordinaria e quelli a più frequente e probabile manutenzione straordinaria (compresi i punti di aggancio e di ispezione per l'effettuazione delle analisi dei fumi); per tali punti dovranno essere indicate le modalità di stazionamento dell'operatore per l'effettuazione dell'intervento (ad esempio mediante grigliati posizionati sulle strutture portanti, passerella fisse, scale mobili con indicazione del punto di aggancio per l'uso corretto delle cinte di sicurezza). Tali modalità di intervento dovranno essere compatibili con i disegni tecnici riportanti i vari elementi fissi e strutturali dell'impianto (e quindi con le strutture portanti, i grigliati le passerelle fisse).

Gli elaborati dovranno essere redatte in scala non inferiore a 1:100.



**Azienda Multi Servizi S.p.A.**  
Sede legale: Via T. Mamiani 29  
63074 San Benedetto del Tronto (AP)  
Cod.fisc. e P.iva: **01219810445**  
Tel. 0735/658899 - fax 0735/651190  
**WWW.SBT.IT** Email: **ams@sbt.it**

Appalto di fornitura ed installazione di un impianto di cremazione di salme, completo di un impianto di depurazione fumi, ed esecuzione lavori, previa progettazione esecutiva. Appalto da eseguirsi presso il Cimitero di San Benedetto del Tronto - Disciplinare di Gara

Elaborati specifici dovranno essere dedicati al sistema di caricamento proposto che dovrà contenere sia il sistema di caricamento idoneo a servire ambedue i forni, sia il disegno costruttivo che realizzativo relativo alla suola di caricamento, corredato di tutte le informazioni tecniche atte alla sua realizzazione sia sul nuovo impianto di cremazione che sull'impianto esistente in loco. Dovrà essere garantito, infatti che il sistema di caricamento proposto, con la relativa suola, possa essere adottato sia sul nuovo impianto che sull'impianto esistente, al fine di garantire la perfetta intercambiabilità del sistema di carico.

Potranno inoltre essere presentati anche depliant e/o schede tecniche e/o cataloghi.

### **c) - Schemi di impianto, strutture di impianto e calcoli**

Le tavole grafiche relative agli impianti tecnologici dovranno essere redatte in scala 1:100.

Relativamente agli impianti dovranno, in particolare essere riportati:

- 1) la distribuzione del gas metano dal punto di allacciamento predisposto ai due impianti di cremazione;
- 2) l'impianto elettrico dal punto di allacciamento predisposto fino al quadro di potenza e di comando con la relativa ubicazione (dal quadro di potenza e di comando partiranno le derivazioni verso i due impianti di cremazione e verso l'impianto di depurazione che saranno considerate come impianto a bordo macchina: la presentazione dello schema dell'impianto a bordo macchina non è richiesto in fase di gara)
- 3) lay-out dell'impianto di terra specifico dell'impianto di cremazione nel suo complesso: dalle connessioni all'impianto di terra esistente e arrivando al quadro a bordo macchina, con le eventuali integrazioni in termini di paline o altri dispositivi. Tale schema di impianto dovrà prevedere anche il sistema di collegamento all'impianto di terra della tettoia e della struttura metallica di sostegno posta sotto la tettoia che dovrà essere indipendente dal circuito equipotenziale dell'impianto (quest'ultimo derivante dal quadro di potenza dell'impianto stesso).

Le parti strutturali dell'impianto di filtrazione-depurazione dovranno essere adeguatamente descritte in termini strutturali e di materiali di utilizzo previsti, corredate da una relazione tecnica di calcolo atta a verificarne l'adeguatezza strutturale sulla base delle vigenti norme tecniche applicabili, e comunque conforme rispetto alle vigenti norme antisismiche. Analogo calcolo strutturale dovrà essere realizzato relativamente alla tettoia, sulla base dell'intervento di manutenzione straordinaria previsto.


Resta comunque inteso che con la visione degli elaborati disponibili relativi all'edificio in cui andrà collocato l'impianto e alla viabilità d'accesso, la ditta offerente dispone di tutte le informazioni necessarie per presentare l'offerta e realizzare l'impianto e le opere accessorie, senza poter avanzare riserve nei confronti dell'Amministrazione.

### **d) - Relazione sulla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto**

La ditta concorrente dovrà fornire una relazione relativamente alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, in termini di verifica, interventi, sostituzione eventuale di parti di impianto critiche e componentistica elettromeccanica, rifacimenti localizzati del rivestimento refrattario del forno (suola e volta), durata e sostituzione filtri. Tale relazione dovrà obbligatoriamente prevedere tra le manutenzioni ordinarie tutti gli interventi previsti in **allegato L Specifiche di manutenzione ordinaria** del capitolato speciale d'appalto con l'aggiunta degli altri interventi ritenuti necessari dalla ditta concorrente.

La relazione avrà le seguenti caratteristiche:

- i singoli interventi di cui al precedente capoverso dovranno essere esplicitamente indicati e descritti in relazione,
- ogni intervento dovrà essere catalogato come intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria,
- ad ogni intervento di manutenzione ordinaria dovrà essere abbinata una prevista periodicità in termini temporali assoluti (es. ogni tre mesi), in termini di ore di funzionamento del singolo impianto (es. ogni 500 ore di funzionamento), in termini di numero di cremazioni (es. ogni 1000 cremazioni),
- ad ogni prevedibile intervento di manutenzione straordinaria dovrà essere abbinata una descrizione specifica,



**Azienda Multi Servizi S.p.A.**  
Sede legale: Via T. Mamiani 29  
63074 San Benedetto del Tronto (AP)  
Cod.fisc. e P.iva: **01219810445**  
Tel. 0735/658899 - fax 0735/651190  
**WWW.SBT.IT** Email: **ams@sbt.it**

Appalto di fornitura ed installazione di un impianto di cremazione di salme, completo di un impianto di depurazione fumi, ed esecuzione lavori, previa progettazione esecutiva. Appalto da eseguirsi presso il Cimitero di San Benedetto del Tronto - Disciplinare di Gara

una potenziale analisi delle cause di guasto ed una potenziale indicazione delle misure di prevenzione più opportune eventualmente adottabili.

La relazione dovrà essere composta di massimo n. 3 pagine in formato A4 ciascuna, costituita da non più di 36 righe con caratteri Arial 11.

### **14.3 Modalità di assegnazione dei punteggi di cui alla tabella A del punto 14.2 come univocamente desumibili dalla Commissione sulla base dell'OFFERTA TECNICA**

1.1 - Analisi del progetto con le peculiari caratteristiche finalizzate a garantire un uso sicuro dell'impianto nel suo complesso: soluzioni migliorative o in grado di elevare le prestazioni di sicurezza dell'impianto, rispetto a quanto prescritto dal presente capitolato

La commissione procederà all'assegnazione del punteggio mediante analisi delle soluzioni migliorative proposte, fermo restando il puntuale rispetto di quanto già previsto in capitolato.

L'assegnazione del punteggio avverrà in maniera qualitativa sulla base di quanto rilevato e analizzato allo specifico punto dell'offerta tecnica, per confronto tra le diverse soluzioni proposte. Sarà possibile l'assegnazione del punteggio massimo a più proposte tecniche.

2.1 Dimensioni di ingombro degli impianti: disponibilità di spazi adeguati per l'effettuazione delle manutenzioni, tenendo conto dei vincoli e delle parti in muratura di compartimentazione


La commissione procederà all'assegnazione del punteggio mediante analisi delle planimetrie e degli elaborati grafici depositati, analizzando gli spazi a disposizione tra i vari impianti oggetto dell'appalto e le strutture fisse e i vincoli presenti nel progetto proposto o modificato, tenendo conto dei vincoli dovuti alle compartimentazioni previste da progetto e dei vincoli rappresentati dagli elementi in muratura che delimitano gli spazi come da progetto allegato ai documenti di gara.

L'assegnazione del punteggio avverrà in maniera qualitativa sulla base di quanto rilevato e analizzato allo specifico punto dell'offerta tecnica e sulla base degli elaborati grafici, per confronto tra le diverse soluzioni proposte. Sarà possibile l'assegnazione del punteggio massimo a più proposte tecniche.

2.2 Disponibilità di passerelle di accesso e camminamenti atti a garantire efficace manutenzione degli impianti (accessibilità)

La commissione procederà all'assegnazione del punteggio mediante analisi delle planimetrie e degli elaborati grafici depositati, analizzando le modalità di accesso ai vari punti di manutenzione e di ispezione (es. punto di prelievo per analisi dei fumi, ecc.) degli impianti oggetto di gara; tali punti di manutenzione e di ispezione dovranno essere indicati sugli elaborati grafici. La commissione assegnerà il punteggio più elevato all'offerta tecnica che presenterà, rispetto ai vari punti di manutenzione o ispezione indicati o comunque ritenuti come necessari in sede di valutazione tecnica, il maggior numero di punti raggiungibili mediante strutture, passerelle e scalette fisse, rispetto a punti da raggiungere con scale portatili; per i quali, comunque, dovranno essere previsti e indicati negli elaborati, i punti di aggancio per l'utilizzo di cinte di sicurezza.

L'assegnazione del punteggio avverrà in maniera qualitativa sulla base di quanto rilevato e analizzato allo specifico punto dell'offerta tecnica e sulla base degli elaborati grafici, per confronto tra le diverse soluzioni proposte. Sarà possibile l'assegnazione del punteggio massimo a più proposte tecniche.



**Azienda Multi Servizi S.p.A.**  
Sede legale: Via T. Mamiani 29  
63074 San Benedetto del Tronto (AP)  
Cod.fisc. e P.iva: **01219810445**  
Tel. 0735/658899 - fax 0735/651190  
**WWW.SBT.IT** Email: **ams@sbt.it**

Appalto di fornitura ed installazione di un impianto di cremazione di salme, completo di un impianto di depurazione fumi, ed esecuzione lavori, previa progettazione esecutiva. Appalto da eseguirsi presso il Cimitero di San Benedetto del Tronto - Disciplinare di Gara

2.3 Compatibilità con le caratteristiche architettoniche dell'edificio: uso degli spazi già oggi a disposizione senza necessità di rialzare la pensilina, ma solo effettuando una modifica dell'attuale apertura e/o della tettoia, oltre all'eventuale manutenzione straordinaria della pensilina esistente (descrivere l'oggetto dell'intervento)

La commissione procederà all'assegnazione del punteggio mediante analisi della dichiarazione riportata in offerta tecnica sull'adozione della planimetria B0 o della planimetria B1 come stato definitivo dell'opera; ossia se l'opera potrà essere realizzata senza aumento volumetrico rispetto ai volumi attualmente presenti nell'area tecnica esterna (ossia senza sopraelevazione della pensilina rispetto a quanto esistente). Nell'offerta tecnica l'offerente dovrà descrivere in maniera dettagliata l'attività di manutenzione dell'attuale pensilina, finalizzata a garantire un ciclo di vita del bene equiparabile al sottostante impianto di depurazione. Qualora le indicazioni relative alla manutenzione della pensilina fossero dalla commissione giudicate come insufficienti a garantire tale ciclo di vita o comunque inadeguate, la commissione di riserverà di ridurre il massimo punteggio assegnabile fino al 75%.

L'assegnazione del punteggio avverrà in base alla dichiarazione presente in offerta tecnica con i seguenti criteri.

- a) Mantenimento degli attuali volumi con adeguata manutenzione straordinaria della pensilina = 4 punti
- b) Mantenimento degli attuali volumi con non del tutto adeguata manutenzione straordinaria della pensilina = da 3 a 1 punto, sulla base di analisi qualitativa del progetto e delle informazioni in offerta tecnica
- c) Smantellamento dell'attuale pensilina e rifacimento ex novo = 0 punti

Sarà possibile l'assegnazione del punteggio massimo a più proposte tecniche.

2.4 - Analisi di soluzioni tecniche atte a garantire una facile pulizia dell'impianto e l'attitudine a non accumulare polvere ecc. e a non liberare in ambiente residui o elementi inquinanti

La commissione procederà all'assegnazione del punteggio mediante analisi delle soluzioni migliorative proposte, fermo restando il puntuale rispetto di quanto già previsto in capitolato.

L'assegnazione del punteggio avverrà in maniera qualitativa sulla base di quanto rilevato e analizzato allo specifico punto dell'offerta tecnica, per confronto tra le diverse soluzioni proposte. Sarà possibile l'assegnazione del punteggio massimo a più proposte tecniche.

2.5 Adeguatezza sistema di caricamento proposto


La commissione procederà all'assegnazione del punteggio mediante analisi delle soluzioni migliorative proposte, fermo restando il puntuale rispetto di quanto già previsto in capitolato (tra cui si ricorda la necessità che il sistema di caricamento sia comune ai due impianti di cremazione).

L'assegnazione del punteggio avverrà in maniera qualitativa sulla base di quanto rilevato e analizzato allo specifico punto dell'offerta tecnica e sulla base degli elaborati grafici allegati, per confronto tra le diverse soluzioni proposte. Sarà possibile l'assegnazione del punteggio massimo a più proposte tecniche.

3.1 - Analisi delle soluzioni e delle informazioni tecniche proposte atte a una adeguata manutenibilità dell'impianto in termini di interventi, costi, durata delle parti di impianto

La commissione procederà all'assegnazione del punteggio mediante analisi delle informazioni tecniche e delle soluzioni proposte nella "relazione sulla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto", fermo restando il puntuale rispetto di quanto già previsto in capitolato.

L'assegnazione del punteggio avverrà in maniera qualitativa sulla base di quanto rilevato e analizzato allo specifico



**Azienda Multi Servizi S.p.A.**  
Sede legale: Via T. Mamiani 29  
63074 San Benedetto del Tronto (AP)  
Cod.fisc. e P.iva: **01219810445**  
Tel. 0735/658899 - fax 0735/651190  
**WWW.SBT.IT** Email: **ams@sbt.it**

Appalto di fornitura ed installazione di un impianto di cremazione di salme, completo di un impianto di depurazione fumi, ed esecuzione lavori, previa progettazione esecutiva. Appalto da eseguirsi presso il Cimitero di San Benedetto del Tronto - Disciplinare di Gara

punto dell'offerta tecnica, per confronto tra le diverse soluzioni proposte. Sarà possibile l'assegnazione del punteggio massimo a più proposte tecniche.

3.2 Disponibilità a sostenere ricollaudato funzionale dell'impianto a due anni dall'avvio impianto, garantendo analoghe prestazioni ed emissioni; in caso contrario disponibilità all'effettuazione di una manutenzione straordinaria a carico della ditta aggiudicatrice (e successivo ricollaudato) o accettazione di penale con escussione del 30% della fidejussione

L'assegnazione del punteggio avverrà sulla base di quanto dichiarato allo specifico punto dell'offerta tecnica. Sarà possibile l'assegnazione del punteggio massimo a più proposte tecniche.

Alle imprese che in offerta tecnica dichiareranno la loro disponibilità a sostenere il ricollaudato funzionale dell'impianto a due anni con la garanzia di analoghe prestazioni (anche a seguito di manutenzione straordinaria e ricollaudato), la Commissione assegnerà il punteggio massimo (2 punti); alle imprese che non dichiareranno tale disponibilità o la negheranno, la Commissione assegnerà il punteggio minimo (0 punti)


4.1 Efficienza del sistema di depurazione finalizzato a garantire il minimo flusso di massa degli inquinanti oggetto di autorizzazione, a fronte dell'aumento di portata probabilmente necessario per la conduzione dei due impianti

L'attuale autorizzazione alle emissioni prevede una portata oraria massima di 4.500 mc/h con i valori massimi per tipologia di inquinante di seguito riportati:

| n°  | Tipologia di inquinante per una portata oraria di 4.500 Nmc/h | Concentrazione limite in autorizzazione | Unità di misura | Flusso di massa limite in autorizzazione | Unità di misura |
|-----|---|---|-----------------|--|-----------------|
| 1 - | polveri totali (PTS)  | 10                                      | mg/Nmc          | 45                                       | g/h             |
| 2 - | monossido di carbonio (CO)                                    | 100                                     | mg/Nmc          | 450                                      | g/h             |
| 3   | ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )                            | 400                                     | mg/Nmc          | 1.800                                    | g/h             |
| 4   | ossido di zolfo (SO <sub>2</sub> )                            | 50                                      | mg/Nmc          | 225                                      | g/h             |
| 5 - | mercurio Hg   | 0,05                                    | mg/Nmc          | 0,225                                    | g/h             |
| 6   | Cr, Pb  | 0,5                                     | mg/Nmc          | 2,25                                     | g/h             |
| 7   | Cd  | 0,05                                    | mg/Nmc          | 0,225                                    | g/h             |
| 8   | composti inorganici del cloro come HCl                        | 10                                      | mg/Nmc          | 45                                       | g/h             |
| 9   | composti inorganici del fluoro come HF                        | 1                                       | mg/Nmc          | 4,5                                      | g/h             |
| 10  | Sostanze Organiche Totali come COT                            | 10                                      | mg/Nmc          | 45                                       | g/h             |

A) L'efficienza minima che viene richiesta per il sistema filtrante è la seguente: dalle prove di collaudo previste dal capitolato speciale d'appalto, e dalle relative analisi svolte, deve essere confermata la capacità dell'impianto di funzionare in tutte le condizioni di funzionamento nel pieno rispetto delle concentrazioni limite presenti nell'autorizzazione in essere e riportate nella tabella precedente, pur ammettendo l'eventuale aumento di portata necessario al corretto funzionamento simultaneo dei due impianti di cremazione.

B) L'efficienza richiesta per il sistema filtrante che comporta l'assegnazione del punteggio massimo è la seguente: dalle prove di collaudo previste dal capitolato speciale d'appalto, e dalle relative analisi svolte, è confermata la capacità dell'impianto di funzionare in tutte le condizioni di funzionamento nel pieno rispetto dei flussi di massa limite presenti nell'autorizzazione in essere e riportati nella tabella precedente; si richiede, cioè, che l'eventuale aumento di portata necessario al corretto funzionamento simultaneo dei due impianti di cremazione, sia compensata dalla riduzione delle concentrazioni per singolo parametro, al fine di rispettare comunque i flussi di massa limite.



**Azienda Multi Servizi S.p.A.**  
Sede legale: Via T. Mamiani 29  
63074 San Benedetto del Tronto (AP)  
Cod.fisc. e P.iva: **01219810445**  
Tel. 0735/658899 - fax 0735/651190  
**WWW.SBT.IT** Email: **ams@sbt.it**

Appalto di fornitura ed installazione di un impianto di cremazione di salme, completo di un impianto di depurazione fumi, ed esecuzione lavori, previa progettazione esecutiva. Appalto da eseguirsi presso il Cimitero di San Benedetto del Tronto - Disciplinare di Gara

Nota: a mero titolo di esempio si riporta di seguito una tabella esplicativa dell'efficienza richiesta per l'assegnazione del punteggio massimo, all'aumentare della portata che nell'esempio viene raddoppiata: a tale aumento di portata del 100%, confermare il flusso di massa limite per ottenere il massimo punteggio si traduce nel dimezzamento delle concentrazioni limite

| n°  | Tipologia di inquinante per una portata limite di 9.000 Nmc/h | Concentrazione limite garantita | Unità di misura | Flusso di massa limite | Unità di misura |
|-----|---|---------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 1 - | <i>polveri totali (PTS)</i>                                   | 5                               | mg/Nmc          | 45                     | g/h             |
| 2 - | <i>monossido di carbonio (CO)</i>                             | 50                              | mg/Nmc          | 450                    | g/h             |
| 3   | <i>ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>)</i>                       | 200                             | mg/Nmc          | 1.800                  | g/h             |
| 4   | <i>ossido di zolfo (SO<sub>2</sub>)</i>                       | 25                              | mg/Nmc          | 225                    | g/h             |
| 5 - | <i>mercurio Hg</i>  | 0,0025                          | mg/Nmc          | 0,225                  | g/h             |
| 6   | <i>Cr, Pb</i>   | 0,25                            | mg/Nmc          | 2,25                   | g/h             |
| 7   | <i>Cd</i>   | 0,0025                          | mg/Nmc          | 0,225                  | g/h             |
| 8   | <i>composti inorganici del cloro come HCl</i>                 | 5                               | mg/Nmc          | 45                     | g/h             |
| 9   | <i>composti inorganici del fluoro come HF</i>                 | 0,5                             | mg/Nmc          | 4,5                    | g/h             |
| 10  | <i>Sostanze Organiche Totali come COT</i>                     | 5                               | mg/Nmc          | 45                     | g/h             |

Sarà possibile l'assegnazione del punteggio massimo a più proposte tecniche.

L'assegnazione del punteggio avverrà in base alla dichiarazione presente in offerta tecnica (che dovrà riportare analoga tabella sulle tipologie di inquinanti, dichiarando portata limite del futuro impianto, e concentrazione limite proposta e flusso di massa limite proposto per ogni tipologia di inquinante) con i seguenti criteri.


- Mantenimento delle attuali concentrazioni limite all'aumento della portata (A) = 0 punti assegnati
- Mantenimento degli attuali flussi di massa limite all'aumento della portata (B) = 6 punti assegnati
- Aumento dei flussi di massa all'aumento della portata nel rispetto comunque delle concentrazioni limite = i punti assegnati varieranno da 0 a 6 sulla base del calcolo riportato in allegato I "emissioni" come formule ed esempi (nel DVD di cui al punto 5.1 del presente disciplinare si è riportato anche foglio excell per la simulazione del punteggio atteso con le formule che saranno utilizzate dalla commissione). Relativamente all'applicazione di tale formula, però, si precisano le seguenti regole preliminari:
  - qualora anche solo un inquinante dei 10 citati in autorizzazione superi la concentrazione limite attualmente prescritta in autorizzazione, l'offerta tecnica sarà ritenuta non attuabile e ciò comporterà l'esclusione dell'offerta dalla gara;
  - qualora l'aumento di portata complessivo sia superiore al 100% dell'attuale autorizzazione, ossia sia superiore ai 9000 mc/h, il punteggio assegnato dalla commissione sarà 0, a prescindere dagli altri parametri e dal risultato del calcolo di cui al presente punto c);
  - qualora anche solo un inquinante dei 10 citati in autorizzazione superi il doppio del flusso di massa attualmente prescritto in autorizzazione, il punteggio assegnato dalla commissione sarà 0, a prescindere dagli altri parametri e dal risultato del calcolo di cui al presente punto c).

#### 4.2 Consumi di metano per cremazione contenuti e garantiti in offerta tecnica dal nuovo impianto

L'assegnazione del punteggio avverrà sulla base di quanto dichiarato allo specifico punto dell'offerta tecnica. Sarà possibile l'assegnazione del punteggio massimo a più proposte tecniche.

Nell'offerta tecnica dovrà essere indicato il consumo massimo garantito espresso in consumo medio di metano (espresso in mc alla pressione di 25 Millibar -mbar- ossia 0,025 bar) per salma; questo parametro sarà successivamente verificato in sede di collaudo, nelle condizioni operative descritte al punto 40 sub 2 del capitolato speciale d'appalto, precisando che il collaudo avverrà esclusivamente con la cremazione di salme.

Il punteggio massimo previsto verrà attribuito nel modo che segue:



**Azienda Multi Servizi S.p.A.**  
Sede legale: Via T. Mamiani 29  
63074 San Benedetto del Tronto (AP)  
Cod.fisc. e P.iva: **01219810445**  
Tel. 0735/658899 - fax 0735/651190  
**WWW.SBT.IT** Email: **ams@sbt.it**

Appalto di fornitura ed installazione di un impianto di cremazione di salme, completo di un impianto di depurazione fumi, ed esecuzione lavori, previa progettazione esecutiva. Appalto da eseguirsi presso il Cimitero di San Benedetto del Tronto - Disciplinare di Gara

- al concorrente che avrà offerto il consumo inferiore espresso come mc di metano per salma verrà attribuito il punteggio massimo (punti 10);
- alle restanti imprese sarà attribuito un punteggio in proporzione secondo la seguente formula:

$$p = pM - pM * (C-Cm)/Cm$$

**Dove:**

**p** = punteggio da attribuire all'offerta presa in considerazione

**pM** = punteggio massimo attribuibile (10 punti)

**Cm** = consumo dell'offerta migliore (consumo più basso)

**C** = consumo dell'offerta presa in considerazione

#### 4.3 Potenza elettrica complessiva assorbita dall'impianto a pieno carico

L'assegnazione del punteggio avverrà sulla base di quanto dichiarato allo specifico punto dell'offerta tecnica. Sarà possibile l'assegnazione del punteggio massimo a più proposte tecniche.

Nell'offerta tecnica dovrà essere indicata la potenza elettrica complessiva assorbita dall'impianto a pieno carico, ossia con i due impianti di cremazione in funzione e con l'impianto di depurazioni fumi a pieno regime. In fase di collaudo sarà eseguita una prova a vuoto dell'impianto (ossia con nessuna cremazione in corso) secondo quanto descritto al punto 40 sub 2 del capitolato speciale d'appalto nella quale saranno portati al 100% tutti i motori elettrici esistenti sull'impianto nel suo complesso e aventi assorbimento significativo (essenzialmente i motori dei vari ventilatori dell'impianto esistente e degli impianti oggetto di appalto) e tutti i relativi bruciatori.

Il punteggio massimo previsto verrà attribuito nel modo che segue:

- al concorrente che avrà previsto la potenza elettrica assorbita inferiore (da verificarsi come indicato al precedente capoverso) verrà attribuito il punteggio massimo (punti 1);
- alle restanti imprese sarà attribuito un punteggio in proporzione secondo la seguente formula:

$$p = pM * (Em/E)$$

**Dove:**

**p** = punteggio da attribuire all'offerta presa in considerazione

**pM** = punteggio massimo attribuibile (10 punti)

**Em** = potenza assorbita indicata nell'offerta migliore (potenza più bassa)

**E** = potenza assorbita indicata nell'offerta presa in considerazione

#### 4.4 Efficienza del sistema di depurazione fumi sulla base dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili


La commissione procederà all'assegnazione del punteggio mediante analisi delle soluzioni migliorative proposte, fermo restando il puntuale rispetto di quanto già previsto in capitolato speciale d'appalto al punto 47 sub 4.

L'assegnazione del punteggio avverrà in maniera qualitativa sulla base di quanto rilevato e analizzato allo specifico punto dell'offerta tecnica, per confronto tra le diverse soluzioni proposte. Sarà possibile l'assegnazione del punteggio massimo a più proposte tecniche.

#### 5.1 N° di cremazioni in 8 ore di accensione del nuovo impianto (escluso il tempo di preriscaldamento e di raffreddamento a fine lavori).

L'assegnazione del punteggio avverrà sulla base di quanto dichiarato allo specifico punto dell'offerta tecnica. Sarà possibile l'assegnazione del punteggio massimo a più proposte tecniche.

Nell'offerta tecnica dovrà essere indicato il n° di cremazioni di salme eseguibili in 8 ore di funzionamento del nuovo



**Azienda Multi Servizi S.p.A.**  
Sede legale: Via T. Mamiani 29  
63074 San Benedetto del Tronto (AP)  
Cod.fisc. e P.iva: **01219810445**  
Tel. 0735/658899 - fax 0735/651190  
**WWW.SBT.IT** Email: **ams@sbt.it**

Appalto di fornitura ed installazione di un impianto di cremazione di salme, completo di un impianto di depurazione fumi, ed esecuzione lavori, previa progettazione esecutiva. Appalto da eseguirsi presso il Cimitero di San Benedetto del Tronto - Disciplinare di Gara

impianto di cremazione (esclusivamente nuovo impianto). Nelle condizioni operative di collaudo si andrà a verificare che l'impianto sia, nelle 8 ore complessive di funzionamento, realmente in grado di effettuare le cremazioni dichiarate, secondo quanto descritto al punto 40 sub 2 del capitolato speciale d'appalto.

Il punteggio massimo previsto verrà attribuito nel modo che segue:

- ai concorrenti che avranno dichiarato in offerta tecnica un n° massimo di salme cremabili nel tempo di 8 ore superiore o uguale a 8, escludendo i tempi di preriscaldamento e di raffreddamento come su definiti, si assegneranno i 10 punti;
- ai concorrenti che avranno dichiarato in offerta tecnica un n° massimo di salme cremabili nel tempo di 8 ore uguale a 7, escludendo i tempi di preriscaldamento e di raffreddamento come su definiti, si assegneranno i 5 punti;
- ai concorrenti che avranno dichiarato in offerta tecnica un n° massimo di salme cremabili nel tempo di 8 ore uguale a 6, escludendo i tempi di preriscaldamento e di raffreddamento come su definiti, si assegneranno i 0 punti;
- i concorrenti che avranno dichiarato in offerta tecnica un n° massimo di salme cremabili nel tempo di 8 ore inferiore a 6 (quindi minore uguale di 5), saranno esclusi per offerta non conforme a quanto previsto al capitolo 47 sub 1 del capitolato speciale di appalto.

### 5.2 Tempo di intervento per fermo impianto o per interventi non urgenti di manutenzione

L'assegnazione del punteggio avverrà sulla base di quanto dichiarato allo specifico punto dell'offerta tecnica. Sarà possibile l'assegnazione del punteggio massimo a più proposte tecniche.

Nell'offerta tecnica dovrà essere indicato in tempo massimo di intervento presso l'impianto di cremazione distinguendo tra due tipologie di intervento, come di seguito riportato: intervento urgente (ossia intervento necessario per ripristinare la interrotta funzionalità dell'impianto o garantire il suo funzionamento nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza o di ambiente) e intervento non urgente (ossia intervento finalizzato a garantire la perfetta funzionalità dell'impianto ma che non ne pregiudica la possibilità di utilizzo per almeno 40 ore o comunque per 4 giorni lavorativi, sulla base delle informazioni acquisite in remoto); qualora dalle informazioni fornite, l'esecutore non fosse in grado di catalogare l'intervento, esso sarà da intendersi come intervento urgente, rimanendo comunque l'esecutore responsabile di eventuali danni all'impianto o a terzi correlabili all'errata o mancata classificazione dell'intervento.

Per l'assegnazione del punteggio relativo al presente punto, l'offerta tecnica dovrà contenere una apposita dichiarazione della ditta offerente con l'impegno a garantire tempistiche di intervento inferiori ad una delle possibilità contenute nella tabella seguente, con la relativa assunzione di responsabilità relativa a ritardi nell'esecuzione dell'intervento rispetto alle tempistiche dichiarate (e la relativa accettazione delle eventuali penali che potranno essere comminate).


|   | Tipologia          | Tempistica   | Tipologia i            | Tempistica   | Punti |
|---|--------------------|--------------|------------------------|--------------|-------|
| 1 | Interventi urgenti | Entro 36 ore | Interventi non urgenti | Entro 72 ore | 3     |
| 2 | Interventi urgenti | Entro 48 ore | Interventi non urgenti | Entro 96 ore | 1     |
| 3 | Interventi urgenti | Oltre 48 ore | Interventi non urgenti | Oltre 96 ore | 0     |

### 5.3 Disponibilità ad assumere manutenzione ordinaria a prezzo concordato

L'assegnazione del punteggio avverrà sulla base di quanto dichiarato allo specifico punto dell'offerta tecnica. Sarà possibile l'assegnazione del punteggio massimo a più proposte tecniche.

Nell'offerta tecnica dovrà essere indicata la disponibilità della ditta offerente ad assumere la manutenzione ordinaria di tutto l'impianto per gli anni dal 3° al 6°, al prezzo prefissato definito al capitolo 49 sub 2 del capitolato speciale d'appalto.

Il punteggio massimo previsto verrà attribuito nel modo che segue:



**Azienda Multi Servizi S.p.A.**  
Sede legale: Via T. Mamiani 29  
63074 San Benedetto del Tronto (AP)  
Cod.fisc. e P.iva: **01219810445**  
Tel. 0735/658899 - fax 0735/651190  
**WWW.SBT.IT** Email: **ams@sbt.it**

Appalto di fornitura ed installazione di un impianto di cremazione di salme, completo di un impianto di depurazione fumi, ed esecuzione lavori, previa progettazione esecutiva. Appalto da eseguirsi presso il Cimitero di San Benedetto del Tronto - Disciplinare di Gara

- ai concorrenti che avranno dichiarato in offerta tecnica la disponibilità ad assumere la manutenzione ordinaria per i tutti i 4 anni , si assegnerà 1 punto;
- ai concorrenti che avranno dichiarato in offerta tecnica la non disponibilità ad assumere la manutenzione ordinaria per gli anni seguenti al 2°, si assegneranno i 0 punti;
- alle restanti imprese sarà attribuito un punteggio in proporzione secondo la seguente formula:

$$p = pM * A / 4$$

**Dove:**

**p** = punteggio da attribuire all'offerta presa in considerazione

**pM** = punteggio massimo attribuibile (1 punto)

**A** = n° di anni per i quali si dichiara la disponibilità ad assumere la manutenzione ordinaria prezzo prefissato

#### 5.4 Tempo di fermo impianto in fase di realizzazione

L'assegnazione del punteggio avverrà sulla base di quanto dichiarato allo specifico punto dell'offerta tecnica. Sarà possibile l'assegnazione del punteggio massimo a più proposte tecniche.

Si intende per "fermo impianto in fase di realizzazione" il periodo nel quale ambedue gli impianti di cremazione dovranno essere fermi per:

- a) l'installazione del nuovo impianto di depurazione e filtrazione fumi, completo della tettoia di copertura,
- b) l'installazione del nuovo sistema di caricamento atto a servire ambedue gli impianti di cremazione,
- c) l'eventuale realizzazione della manutenzione straordinaria sull'impianto esistente, finalizzato alla realizzazione della nuova suola della camera di cremazione, atta a garantire la funzionalità dell'univoco sistema di caricamento dei due impianti,
- d) il cablaggio e l'installazione del nuovo quadro di gestione dell'impianto,
- e) la finitura della sala di caricamento dei due impianti di cremazione

Si stima in 21 giorni (sia lavorativi che non lavorativi) il tempo minimo strettamente necessario alle operazioni di cui ai punti a), b) c), d) ed e).

La ditta offerente che dichiarerà che il tempo di fermo impianto necessario all'esecuzione delle operazioni di cui ai punti a), b), c), d) ed e) sarà di 21 giorni (e che pertanto si impegnerà a garantire la rimessa in pristino a regime dell'impianto preesistente munito della nuova soletta e del nuovo sistema di carico, con il nuovo quadro di gestione e il nuovo sistema di depurazione fumi, a partire dal 21° giorno dalla fermata dell'impianto preesistente), riceverà il punteggio massimo di 10 punti.

In assenza di ditte che abbiano garantito la fermata di soli 21 giorni, il punteggio massimo di 10 punti sarà assegnato alla ditta che dichiarerà in offerta tecnica il tempo di fermata inferiore.

Le ditte che dichiareranno un tempo di fermata di 30 giorni superiore rispetto all'offerta tecnica riportante il minimo tempo di fermata (sia esso 21 giorni o superiore), avrà un punteggio di 0 punti.

Le ditte offerenti che dichiareranno un tempo di fermo impianto superiore a quello riportato nella migliore offerta tecnica ma inferiore a quello riportato nella migliore offerta tecnica + 30 gg, riceveranno un punteggio secondo la formula di seguito espressa:

$$p = pM - (T - Tm) / 3$$

**Dove:**


**p** = punteggio da attribuire all'offerta presa in considerazione

**pM** = punteggio massimo attribuibile (10 punti)

**T** = tempo di fermo impianto della offerta presa in considerazione espresso in giorni consecutivi

**Tm** = tempo di fermo impianto della offerta migliore (ossia riportante il tempo più breve ma comunque maggiore o uguale a 21) espresso in giorni consecutivi

L'offerta tecnica dovrà contenere una apposita dichiarazione della ditta offerente con l'impegno a garantire un tempo di fermo impianto inferiore rispetto a quanto dichiarato in offerta tecnica, con la relativa assunzione di responsabilità



**Azienda Multi Servizi S.p.A.**  
Sede legale: Via T. Mamiani 29  
63074 San Benedetto del Tronto (AP)  
Cod.fisc. e P.iva: **01219810445**  
Tel. 0735/658899 - fax 0735/651190  
**WWW.SBT.IT** Email: **ams@sbt.it**

Appalto di fornitura ed installazione di un impianto di cremazione di salme, completo di un impianto di depurazione fumi, ed esecuzione lavori, previa progettazione esecutiva. Appalto da eseguirsi presso il Cimitero di San Benedetto del Tronto - Disciplinare di Gara

relativa a ritardi nell'esecuzione dell'intervento rispetto alle tempistiche dichiarate (e la relativa accettazione delle eventuali penali che potranno essere comminate).

#### 14.4 Offerta economica

L'offerta economica avrà un peso di 40 punti rispetto ai 100 totali. Le offerte economiche saranno aperte in seduta pubblica, secondo quanto già descritto al punto 14.1 e i punteggi saranno assegnati con le modalità seguenti: il punteggio massimo previsto (40 punti) verrà attribuito in conformità al metodo riportato al punto II), lettera b) (prima formula) di cui all'allegato P del Regolamento esecutivo di cui al D.P.R. 207/2010, nel modo che segue:

- al concorrente che avrà offerto il corrispettivo migliore (più basso) rispetto al corrispettivo netto posto a base di gara (€ 686.000,00) verrà attribuito il punteggio massimo (punti 40);
- alle restanti imprese sarà attribuito un punteggio in proporzione secondo la seguente formula:

$$p = pM * (Pm/P)$$

**Dove:**

**p** = punteggio da attribuire all'offerta presa in considerazione  
**pM** = punteggio massimo attribuibile  
**Pm** = valore dell'offerta migliore (offerta più bassa)  
**P** = valore dell'offerta presa in considerazione


### CAPITOLO 15 . DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che:

- a. i dati conferiti saranno raccolti, elaborati, archiviati ed altrimenti trattati anche con strumenti informativi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale vengono resi per tutti gli adempimenti connessi all'appalto di cui all'oggetto del bando;
- b. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della partecipazione alla gara o dell'aggiudicazione dell'appalto;
- c. la conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dell'aggiudicazione;
- d. i soggetti o le categoria di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
  - il personale interno della Stazione Appaltante implicato nel procedimento, il RUP e la Commissione di cui al capitolo 14;
  - i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
  - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- e. potranno essere diffusi esclusivamente i dati necessari alla pubblicità dell'esito della gara.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, l'interessato ha diritto di ottenere:

- a. la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile;
- b. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- c. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o in blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati;
- d. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere b) e c) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.



**Azienda Multi Servizi S.p.A.**  
Sede legale: Via T. Mamiani 29  
63074 San Benedetto del Tronto (AP)  
Cod.fisc. e P.iva: **01219810445**  
Tel. 0735/658899 - fax 0735/651190  
**WWW.SBT.IT** Email: **ams@sbt.it**


Appalto di fornitura ed installazione di un impianto di cremazione di salme, completo di un impianto di depurazione fumi, ed esecuzione lavori, previa progettazione esecutiva. Appalto da eseguirsi presso il Cimitero di San Benedetto del Tronto - Disciplinare di Gara

L'interessato ha, inoltre, diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, nonché pertinenti allo scopo della raccolta.

Il titolare dei dati è l'Azienda Multiservizi S.p.A. Il responsabile dei dati è il Dott. Fabrizio Pignotti, come previsto e individuato in base alla normativa vigente.

## CAPITOLO 16. ULTERIORI INFORMAZIONI

- 1) Non verranno prese in considerazione le offerte che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, non risultino pervenute entro il termine indicato al capitolo 13. Oltre il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta, inoltre, non saranno presi in considerazione documenti sostitutivi o aggiuntivi all'offerta precedentemente presentata, né sarà consentito in sede di gara la presentazione di altre offerte. Saranno in ogni caso escluse: le offerte parziali; le offerte recanti abrasioni; le offerte condizionate; quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
- 2) Nei modelli allegati, ove vi sono delle scelte alternative, occorre barrare chiaramente la casella pertinente.
- 3) Il conferimento dei dati, compresi quelli "giudiziari", ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. e) D. Lgs. n.196/2003, ha natura obbligatoria ed è connesso all'adempimento di obblighi legislativi vigenti in materia di contratti pubblici, sia in ambito nazionale che comunitario.
- 4) Si precisa che non sarà ammessa alla gara il concorrente la cui offerta economica risulti incompleta, mancante od irregolare e qualora questa non sia contenuta in apposita busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura "offerta economica".  
Inoltre la Commissione si riserva:
  - a) di valutare anche le dichiarazioni contenenti irregolarità formali, purché sanabili e non espressamente decisive ai fini dell'esatta valutazione dell'offerta presentata, nel rispetto della par condicio tra tutte le concorrenti;
  - b) di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti presenti, senza che gli stessi possano addurre alcuna pretesa al riguardo;
  - c) di sospendere la seduta di gara ed aggiornarla ad altra ora o al giorno successivo;
  - d) la facoltà, in sede di gara, di acquisire il parere degli Uffici competenti del Comune di San Benedetto del Tronto dandone comunicazione ai presenti;
  - e) di non procedere all'aggiudicazione in favore di alcuna concorrente, per comprovati motivi;
  - f) di effettuare l'aggiudicazione in favore dell'unico concorrente quando sia rimasta in gara una sola offerta, anche se si tratta dell'unica offerta presentata.
- 5) I calcoli, compresi anche i coefficienti, saranno effettuati utilizzando fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
- 6) Qualora il Concorrente ritenga che all'interno della documentazione di gara siano presenti informazioni riservate, questi può indicarle mediante segnalazione a margine (e dicitura "Riservato") nella parte di documento da lui ritenuto, appunto, riservato. Tali informazioni potranno essere escluse dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 13 comma 5 D. Lgs. 163/2006, purché il Concorrente ne indichi la motivazione e questa sia tra quelle previste dalle vigenti norme. In mancanza di tale motivazione il documento sarà sempre soggetto al diritto di accesso; la Commissione si riserva di richiedere eventuali delucidazioni o integrazioni in merito alle motivazioni addotte, al fine di dare piena evidenza della corretta applicazione della normativa vigente.
- 7) L'offerente potrà svincolarsi dalla propria offerta decorsi mesi 6 dalla data di aggiudicazione senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile allo stesso offerente.
- 8) Ai sensi del comma 2-bis dell'art 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., la mancanza, l'incompletezza e ogni altra



**Azienda Multi Servizi S.p.A.**  
Sede legale: Via T. Mamiani 29  
63074 San Benedetto del Tronto (AP)  
Cod.fisc. e P.iva: **01219810445**  
Tel. 0735/658899 - fax 0735/651190  
**WWW.SBT.IT** Email: **ams@sbt.it**


Appalto di fornitura ed installazione di un impianto di cremazione di salme, completo di un impianto di depurazione fumi, ed esecuzione lavori, previa progettazione esecutiva. Appalto da eseguirsi presso il Cimitero di San Benedetto del Tronto - Disciplinare di Gara

irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del suddetto articolo, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di 3.000,00 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

- 9) La stazione appaltante rimane impegnata solo con la stipula del contratto. La stazione appaltante avrà in ogni caso la facoltà di annullare la gara e non procedere alla stipula del contratto senza che l'aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa. L'Azienda Multiservizi spa, in particolare, si riserva la facoltà di revocare in ogni tempo la gara in questione prima della stipula per motivi di interesse pubblico sopravvenuti e/o in caso di mancato finanziamento dell'opera da parte dell'istituto di credito mutuante. L'aggiudicazione diverrà definitiva solo con l'adozione di apposito provvedimento della Stazione Appaltante.
- 10) La stazione appaltante si riserva la facoltà della consegna lavori ai sensi dell'art. 153 comma 1 DPR 207/2010.
- 11) Relativamente alla gestione dei Subappaltatori e dei cottimisti si applicherà quanto previsto all'art. 118 D. Lgs. 163/2006. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati con le modalità indicate nel contratto, direttamente dall'appaltatore in base allo stato di avanzamento lavori, fermo restando l'obbligo dell'affidatario di provvedere alla trasmissione di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006.
- 12) La validazione del progetto relativo al presente appalto è avvenuta in data 15/10/2014; tale progetto è stato successivamente approvato dall'Amministrazione Comunale di San Benedetto del Tronto con l'Delibera di Giunta n° 219 del 10/11/2014
- 13) in caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto valido quello più vantaggioso per la Stazione Appaltante.
- 14) In caso di offerte che conseguano il medesimo punteggio finale complessivo, l'aggiudicazione verrà effettuata nei confronti dell'Impresa che avrà conseguito il punteggio più elevato nella valutazione della componente tecnico-qualitativa dell'offerta (offerta tecnica); in caso di ulteriore parità, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.
- 15) Qualora l'aggiudicatario non metta in condizione la Stazione Appaltante di procedere alla stipula del contratto entro il termine comunicato in fase di aggiudicazione, anche in riferimento ai capitoli 11 e 12, è facoltà della Stazione Appaltante aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
- 16) L'Appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

## **CAPITOLO 17. LINGUA UFFICIALE**

La lingua ufficiale di gara è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, relativi all'appalto in oggetto, dovranno essere in lingua italiana. Qualsiasi tipo di documentazione sottoposta dall'Impresa alla Stazione Appaltante in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata nella lingua italiana sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.



**Azienda Multi Servizi S.p.A.**  
Sede legale: Via T. Mamiani 29  
63074 San Benedetto del Tronto (AP)  
Cod.fisc. e P.iva: **01219810445**  
Tel. 0735/658899 - fax 0735/651190  
**WWW.SBT.IT** Email: **ams@sbt.it**

Appalto di fornitura ed installazione di un impianto di cremazione di salme, completo di un impianto di depurazione fumi, ed esecuzione lavori, previa progettazione esecutiva. Appalto da eseguirsi presso il Cimitero di San Benedetto del Tronto - Disciplinare di Gara

## **CAPITOLO 18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Ascoli Piceno, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

## **CAPITOLO 19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Ing. Nicola De Angelis.